

河川名(記号)		祖父川上流(A)			
採水年月日		2024/7/16	2025/1/20	環境基準(A類型)	
採水時刻		9:51	10:07	—	
一般項目	天候	曇り	晴れ	—	
	水温(°C)	23.8	8.6	—	
	生活環境項目	PH	7.3	8.2	6.5以上8.5以下
		DO	8	14	7.5mg/L以上
		BOD	0.9	2.2	2mg/L以下
		COD	8.0	4.1	—
		SS	13	5	25mg/L以下
		大腸菌群数	33000	220	1000MPN/100ml以下
		T-N	1.15	1.43	—
T-P	0.100	0.026	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.014		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.37		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		祖父川下流(B)			
採水年月日		2024/7/16	2025/1/20	環境基準(A類型)	
採水時刻		10:17	10:33	—	
一般項目	天 候	曇り		晴れ	—
	水 温 (°C)	24.2	8.0	—	—
	生活環境項目	PH	7.4	7.4	6.5以上8.5以下
		DO	7.8	11	7.5mg/L以上
		BOD	0.6	1.6	2mg/L以下
		COD	7.6	3.6	—
		SS	8	4	25mg/L以下
		大腸菌群数	3300	1100	1000MPN/100ml以下
		T-N	1.18	0.84	—
T-P	0.107	0.007	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.014		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.35		10mg/L以下	
	フッ素	0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		茶釜川(C)			
採水年月日		2024/7/16	2025/1/20	環境基準(A類型)	
採水時刻		9:38	9:55	—	
一般項目	天候	曇り	晴れ	—	
	水温(℃)	23.8	8.9	—	
	生活環境項目	PH	7.5	7.3	6.5以上8.5以下
		DO	7.8	10.0	7.5mg/L以上
		BOD	1.0	2.4	2mg/L以下
		COD	8.6	5.2	—
		SS	3	3	25mg/L以下
		大腸菌群数	7900	330	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.70	0.72	—
T-P	0.028	0.174	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.008		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.31		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		思川上流(D)			
採水年月日		2024/7/16	2025/1/20	環境基準(A類型)	
採水時刻		11:38	11:44	—	
一般項目	天 候	曇り		晴れ	—
	水 温 (°C)	25.1	12.6	—	
	生活環境項目	PH	7.4	8.0	6.5以上8.5以下
		DO	7.5	12	7.5mg/L以上
		BOD	1.4	2.6	2mg/L以下
		COD	10.0	4.1	—
		SS	7	7	25mg/L以下
		大腸菌群数	13000	940	1000MPN/100ml以下
		T-N	1.24	1.40	—
T-P	0.158	0.099	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.020		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.34		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		思川下流(E)			
採水年月日		2024/7/16	2025/1/20	環境基準(A類型)	
採水時刻		11:23	11:30	—	
一般項目	天 候	曇り		—	
	水 温 (°C)	25.3	10.7	—	
	生活環境項目	PH	7.3	7.7	6.5以上8.5以下
		DO	7.6	11.0	7.5mg/L以上
		BOD	1.3	1.7	2mg/L以下
		COD	9.4	4.0	—
		SS	8	3	25mg/L以下
		大腸菌群数	2700	400	1000MPN/100ml以下
		T-N	1.06	1.20	—
T-P	0.164	0.113	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.017		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.30		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		野洲川(F)			
採水年月日		2024/8/24	2025/2/4	環境基準(A類型)	
採水時刻		9:20	9:41	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	28.2	5.6	—	
	生活環境項目	PH	7.4	7.8	6.5以上8.5以下
		DO	8.3	12	7.5mg/L以上
		BOD	1.1	1.3	2mg/L以下
		COD	2.2	1.8	—
		SS	<1	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	1700	130	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.58	0.55	—
T-P	0.034	0.008	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.003		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.35		10mg/L以下	
	フッ素	0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		長谷川(G)			
採水年月日		2024/7/16	2025/1/20	環境基準(A類型)	
採水時刻		10:07	10:23	—	
一般項目	天 候	曇り		晴れ	—
	水 温 (°C)	25.1	8.9	—	—
	生活環境項目	PH	7.5	7.6	6.5以上8.5以下
		DO	8	12	7.5mg/L以上
		BOD	0.6	1.5	2mg/L以下
		COD	6.9	3.4	—
		SS	2	5.0	25mg/L以下
		大腸菌群数	13000	1400	1000MPN/100ml以下
		T-N	1.19	0.80	—
T-P	0.062	0.014	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.010		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.35		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		大谷川(H)			
採水年月日		2024/7/16	2025/1/20	環境基準(A類型)	
採水時刻		11:05	11:13	—	
一般項目	天 候	曇り		晴れ	—
	水 温 (°C)	23.8	11.2	—	—
	生活環境項目	PH	7.7	8.6	6.5以上8.5以下
		DO	9.0	12	7.5mg/L以上
		BOD	0.7	1.2	2mg/L以下
		COD	4.8	1.5	—
		SS	2	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	17000	210	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.77	0.46	—
T-P	0.043	0.020	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.007		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.40		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		大山川(I)			
採水年月日		2024/7/16	2025/1/20	環境基準(A類型)	
採水時刻		10:47	10:55	—	
一般項目	天候	曇り		晴れ	—
	水温(°C)	25.7	8.9	—	
	生活環境項目	PH	6.9	7.0	6.5以上8.5以下
		DO	6.4	8.9	7.5mg/L以上
		BOD	1.0	1.8	2mg/L以下
		COD	10.0	3.0	—
		SS	4	10	25mg/L以下
		大腸菌群数	22000	78	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.82	0.76	—
T-P	0.041	0.051	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.007		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.26		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		新田川(J)			
採水年月日		2024/8/24	2025/2/4	環境基準(A類型)	
採水時刻		10:52	11:28	—	
一般項目	天候	晴れ		—	
	水温(°C)	29.5	3.9	—	
	生活環境項目	PH	7.5	9.3	6.5以上8.5以下
		DO	8.1	16	7.5mg/L以上
		BOD	0.6	1.3	2mg/L以下
		COD	2.9	2.4	—
		SS	10	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	7000	330	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.60	0.70	—
T-P	0.091	0.014	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.003		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.30		10mg/L以下	
	フッ素	0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		荒川(K)			
採水年月日		2024/8/24	2025/2/4	環境基準(A類型)	
採水時刻		11:11	11:50	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	30.8	6.0	—	
	生活環境項目	PH	8.5	8.2	6.5以上8.5以下
		DO	8.6	14	7.5mg/L以上
		BOD	0.5	1.1	2mg/L以下
		COD	2.5	1.4	—
		SS	2	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	11000	220	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.32	0.23	—
T-P	0.021	<0.001	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.003		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.18		10mg/L以下	
	フッ素	0.6		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		家棟川(L)			
採水年月日		2024/8/24	2025/2/4	環境基準(A類型)	
採水時刻		10:36	11:07	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	26.5	5.8	—	
	生活環境項目	PH	7.0	7.1	6.5以上8.5以下
		DO	6.2	11.0	7.5mg/L以上
		BOD	0.7	1.3	2mg/L以下
		COD	3.6	4.0	—
		SS	15.0	3	25mg/L以下
		大腸菌群数	7000	130	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.64	0.58	—
T-P	0.119	0.020	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.002		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.29		10mg/L以下	
	フッ素	0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		宮川下流(M)			
採水年月日		2024/8/24	2025/2/4	環境基準(A類型)	
採水時刻		9:36	10:03	—	
一般項目	天候	晴れ		—	
	水温(℃)	28.9	6.0	—	
	生活環境項目	PH	7.9	8.2	6.5以上8.5以下
		DO	8.1	13	7.5mg/L以上
		BOD	1.0	1.2	2mg/L以下
		COD	3.0	2.8	—
		SS	6	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	49000	230	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.68	0.63	—
T-P	0.094	0.011	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.007		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.26		10mg/L以下	
	フッ素	0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		宮川上流(N)			
採水年月日		2024/8/24	2025/2/4	環境基準(A類型)	
採水時刻		9:48	10:18	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	25.6	6.2	—	
	生活環境項目	PH	7.6	7.6	6.5以上8.5以下
		DO	7.5	11	7.5mg/L以上
		BOD	0.9	1.3	2mg/L以下
		COD	2.2	1.6	—
		SS	<1	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	1700	220	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.49	0.39	—
T-P	0.007	<0.001	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.001		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.32		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		広野川(O)			
採水年月日		2024/8/24	2025/2/4	環境基準(A類型)	
採水時刻		10:05	10:35	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	25.2	6.9	—	
	生活環境項目	PH	7.4	7.7	6.5以上8.5以下
		DO	7.9	12	7.5mg/L以上
		BOD	0.7	1.5	2mg/L以下
		COD	2.1	1.6	—
		SS	2	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	17000	790	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.60	0.65	—
T-P	0.012	0.002	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.002		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.46		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		落合川(P)			
採水年月日		2024/8/24	2025/2/4	環境基準(A類型)	
採水時刻		10:15	10:47	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	25.8	7.6	—	
	生活環境項目	PH	7.5	7.8	6.5以上8.5以下
		DO	7.9	13	7.5mg/L以上
		BOD	1.4	0.8	2mg/L以下
		COD	1.7	1.6	—
		SS	2	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	13000	140	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.96	0.57	—
T-P	0.019	0.002	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.003		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.47		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	