

河川名(記号)		祖父川上流(A)			
採水年月日		2025/7/14	2026/1/19	環境基準(A類型)	
採水時刻		9:21	9:23	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	30.1	5.8	—	
	生活環境項目	PH	9.0	7.9	6.5以上8.5以下
		DO		14	7.5mg/L以上
		BOD	1.1	1.2	2mg/L以下
		COD	4.2	3.2	—
		SS	2	1	25mg/L以下
		大腸菌数	69	85	300CFU/100ml以下
		T-N	0.67	0.91	—
T-P	0.087	0.032	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.014		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.41		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		祖父川下流(B)			
採水年月日		2025/7/14	2026/1/19	環境基準(A類型)	
採水時刻		9:54	9:50	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	27.2	7.3	—	
	生活環境項目	PH	7.4	7.2	6.5以上8.5以下
		DO	7.5	11	7.5mg/L以上
		BOD	0.7	0.9	2mg/L以下
		COD	3.6	3.6	—
		SS	3	1	25mg/L以下
		大腸菌数	57	38	300CFU/100ml以下
		T-N	0.77	0.80	—
T-P	0.036	0.013	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.013		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.36		10mg/L以下	
	フッ素	0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		茶釜川(C)			
採水年月日		2025/7/14	2026/1/19	環境基準(A類型)	
採水時刻		9:08	9:05	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	27.2	8.2	—	
	生活環境項目	PH	7.3	7.2	6.5以上8.5以下
		DO	6.3	9.8	7.5mg/L以上
		BOD	<0.5	2.0	2mg/L以下
		COD	3.6	7.4	—
		SS	2	4	25mg/L以下
		大腸菌数	34	2	300CFU/100ml以下
		T-N	0.94	1.02	—
T-P	0.012	0.015	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.008		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.33		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		思川上流(D)			
採水年月日		2025/7/14	2026/1/19	環境基準(A類型)	
採水時刻		11:10	11:10	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	28.9	14.8	—	
	生活環境項目	PH	8.2	8.1	6.5以上8.5以下
		DO	9.7	12	7.5mg/L以上
		BOD	0.6	1.9	2mg/L以下
		COD	4.3	7.0	—
		SS	2	4	25mg/L以下
		大腸菌数	31	10	300CFU/100ml以下
		T-N	0.75	1.51	—
T-P	0.084	0.198	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.040		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.35		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		思川下流(E)			
採水年月日		2025/7/14	2026/1/19	環境基準(A類型)	
採水時刻		10:54	10:55	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	27.9	9.8	—	
	生活環境項目	PH	7.6	7.6	6.5以上8.5以下
		DO	9.1	9.6	7.5mg/L以上
		BOD	0.6	4.3	2mg/L以下
		COD	3.5	5.6	—
		SS	1	4	25mg/L以下
		大腸菌数	34	71	300CFU/100ml以下
		T-N	0.82	1.14	—
T-P	0.077	0.102	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.031		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.47		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		野洲川(F)			
採水年月日		8月18日	2026/2/16	環境基準(A類型)	
採水時刻		9:20	9:15	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	27.1	9.9	—	
	生活環境項目	PH	7.5	7.6	6.5以上8.5以下
		DO	8.8	11	7.5mg/L以上
		BOD	1.5	1.2	2mg/L以下
		COD	2.4	3.2	—
		SS	<1	<1	25mg/L以下
		大腸菌数	43	25	300CFU/100ml以下
		T-N	0.47	0.73	—
T-P	0.025	0.019	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.002		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.28		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		長谷川(G)			
採水年月日		2025/7/14	2026/1/19	環境基準(A類型)	
採水時刻		9:43	9:37	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	27.1	6.7	—	
	生活環境項目	PH	7.7	7.7	6.5以上8.5以下
		DO	8.2	13	7.5mg/L以上
		BOD	1.2	0.6	2mg/L以下
		COD	6.2	2.1	—
		SS	3	<1	25mg/L以下
		大腸菌数	29	2	300CFU/100ml以下
		T-N	0.72	0.52	—
T-P	0.060	0.029	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.014		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.22		10mg/L以下	
	フッ素	0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		大谷川(H)			
採水年月日		2025/7/14	2026/1/19	環境基準(A類型)	
採水時刻		10:35	10:33	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	29.7	9.4	—	
	生活環境項目	PH	9.9	8.7	6.5以上8.5以下
		DO	9.7	13	7.5mg/L以上
		BOD	2.0	0.8	2mg/L以下
		COD	4.4	2.4	—
		SS	1	<1	25mg/L以下
		大腸菌数	71	7	300CFU/100ml以下
		T-N	0.31	0.51	—
T-P	0.018	0.014	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.001		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	<0.02		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		大山川(I)			
採水年月日		2025/7/14	2026/1/19	環境基準(A類型)	
採水時刻		10:17	10:15	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	29.4	7.6	—	
	生活環境項目	PH	8.8	7.4	6.5以上8.5以下
		DO	9.9	12.0	7.5mg/L以上
		BOD	5.4	1.7	2mg/L以下
		COD	5.0	4.0	—
		SS	4	5	25mg/L以下
		大腸菌数	13	1	300CFU/100ml以下
		T-N	1.38	0.44	—
T-P	0.086	0.038	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.006		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.25		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		新田川(J)			
採水年月日		2025/8/18	2026/2/16	環境基準(A類型)	
採水時刻		11:14	10:47	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	30.3	10.3	—	
	生活環境項目	PH	7.6	8.2	6.5以上8.5以下
		DO	8.4	13	7.5mg/L以上
		BOD	0.6	1.0	2mg/L以下
		COD	3.7	2.9	—
		SS	7	<1	25mg/L以下
		大腸菌数	58	10	300CFU/100ml以下
		T-N	0.56	0.52	—
T-P	0.126	0.027	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.004		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.26		10mg/L以下	
	フッ素	0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		荒川(K)			
採水年月日		2025/8/18	2026/2/16	環境基準(A類型)	
採水時刻		11:30	11:10	—	
一般項目	天候	晴れ		—	
	水温(°C)	29.8	10.8	—	
	生活環境項目	PH	8.1	7.9	6.5以上8.5以下
		DO	8.8	12	7.5mg/L以上
		BOD	<0.5	0.6	2mg/L以下
		COD	2.2	1.6	—
		SS	<1	<1	25mg/L以下
		大腸菌数	37	38	300CFU/100ml以下
		T-N	0.30	0.74	—
T-P	0.016	0.024	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.002		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.18		10mg/L以下	
	フッ素	0.6		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		家棟川(L)			
採水年月日		2025/8/18	2026/2/16	環境基準(A類型)	
採水時刻		10:59	10:30	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	26.2	10.1	—	
	生活環境項目	PH	7.1	7.1	6.5以上8.5以下
		DO	6.4	9.3	7.5mg/L以上
		BOD	1.7	0.8	2mg/L以下
		COD	5.2	2.2	—
		SS	3	<1	25mg/L以下
		大腸菌数	40	290	300CFU/100ml以下
		T-N	0.83	0.49	—
T-P	0.216	0.040	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.003		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.33		10mg/L以下	
	フッ素	0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		宮川下流(M)			
採水年月日		2025/8/18	2026/2/16	環境基準(A類型)	
採水時刻		9:39	9:20	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	28.5	9.1	—	
	生活環境項目	PH	7.9	8.0	6.5以上8.5以下
		DO	8.1	11	7.5mg/L以上
		BOD	1.1	1.3	2mg/L以下
		COD	2.7	3.0	—
		SS	4	<1	25mg/L以下
		大腸菌数	76	150	300CFU/100ml以下
		T-N	0.68	0.54	—
T-P	0.097	0.037	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.003		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.18		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		宮川上流(N)			
採水年月日		2025/8/18	2026/2/16	環境基準(A類型)	
採水時刻		9:55	9:40	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	26.5	9.1	—	
	生活環境項目	PH	7.5	9.1	6.5以上8.5以下
		DO	7.9	11	7.5mg/L以上
		BOD	<0.5	<0.5	2mg/L以下
		COD	2.8	2.0	—
		SS	1	<1	25mg/L以下
		大腸菌数	120	30	300CFU/100ml以下
		T-N	0.51	0.35	—
T-P	0.014	0.025	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.001		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.30		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		広野川(O)			
採水年月日		2025/8/18	2026/2/16	環境基準(A類型)	
採水時刻		10:15	9:58	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	25.5	10.9	—	
	生活環境項目	PH	7.4	7.5	6.5以上8.5以下
		DO	8.0	11	7.5mg/L以上
		BOD	<0.5	<0.5	2mg/L以下
		COD	2.4	1.2	—
		SS	4	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	83	160	300CFU/100ml以下
		T-N	0.85	0.63	—
T-P	0.038	0.034	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.003		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.53		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		落合川(P)			
採水年月日		2025/8/18	2026/2/16	環境基準(A類型)	
採水時刻		10:31	10:10	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	26.9	10.3	—	
	生活環境項目	PH	7.4	7.7	6.5以上8.5以下
		DO	7.4	11	7.5mg/L以上
		BOD	0.9	0.8	2mg/L以下
		COD	2.0	1.6	—
		SS	1	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	54	68	300CFU/100ml以下
		T-N	0.88	0.64	—
T-P	0.037	0.048	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.003		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.40		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	