

河川名(記号)		祖父川上流(A)			
採水年月日		2021/7/19	2022/1/17	環境基準(A類型)	
採水時刻		10:10	10:05	—	
一般項目	天候	晴れ	晴れ	—	
	水温(°C)	31.0	6.0	—	
	生活環境項目	PH	9.4	8.1	6.5以上8.5以下
		DO	15.0	15	7.5mg/L以上
		BOD	1.6	0.9	2mg/L以下
		COD	4.3	3.0	—
		SS	4.0	2	25mg/L以下
		大腸菌群数	33000	1300	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.71	0.64	—
T-P	0.058	0.031	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.004		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.30		10mg/L以下	
	フッ素	0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		祖父川下流(B)			
採水年月日		2021/7/19	2022/1/17	環境基準(A類型)	
採水時刻		10:30	10:36	—	
一般項目	天候	晴れ		—	
	水温(℃)	26.5	7.0	—	
	生活環境項目	PH	7.4	7.3	6.5以上8.5以下
		DO	7.9	11	7.5mg/L以上
		BOD	0.6	1.1	2mg/L以下
		COD	4.0	3.4	—
		SS	3.0	2	25mg/L以下
		大腸菌群数	7900	490	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.80	0.78	—
T-P	0.029	0.017	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.004		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.36		10mg/L以下	
	フッ素	0.2		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		茶釜川(C)			
採水年月日		2021/7/19	2022/1/17	環境基準(A類型)	
採水時刻		9:52	9:51	—	
一般項目	天候	晴れ		—	
	水温(℃)	27.0	8.5	—	
	生活環境項目	PH	7.3	7.3	6.5以上8.5以下
		DO	8.0	10	7.5mg/L以上
		BOD	0.8	1.1	2mg/L以下
		COD	3.6	3.4	—
		SS	3	2	25mg/L以下
		大腸菌群数	17000	1300	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.95	0.80	—
T-P	0.027	0.011	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.002		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.41		10mg/L以下	
	フッ素	0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		思川上流(D)			
採水年月日		2021/7/19	2022/1/17	環境基準(A類型)	
採水時刻		11:40	11:54	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	31.0	12.0	—	
	生活環境項目	PH	7.7	8.0	6.5以上8.5以下
		DO	7.7	12	7.5mg/L以上
		BOD	2.1	2.5	2mg/L以下
		COD	3.0	4.7	—
		SS	5.0	11	25mg/L以下
		大腸菌群数	11000	2100	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.66	1.15	—
T-P	0.030	0.238	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.005		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.27		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		思川下流(E)			
採水年月日		2021/7/19	2022/1/17	環境基準(A類型)	
採水時刻		11:23	11:39	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	28.5	9.0	—	
	生活環境項目	PH	7.5	7.7	6.5以上8.5以下
		DO	8.6	11	7.5mg/L以上
		BOD	0.8	1.4	2mg/L以下
		COD	4.0	3.8	—
		SS	2	6	25mg/L以下
		大腸菌群数	<u>13000</u>	<u>11000</u>	1000MPN/100ml以下
		T-N	1.17	0.96	—
T-P	0.099	0.129	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.017		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.53		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		野洲川(F)			
採水年月日		2021/8/23	2022/2/14	環境基準(A類型)	
採水時刻		9:57	9:58	—	
一般項目	天 候	曇り		—	
	水 温 (°C)	23.0	6.5	—	
	生活環境項目	PH	7.1	7.3	6.5以上8.5以下
		DO	8.5	12	7.5mg/L以上
		BOD	2.8	1.1	2mg/L以下
		COD	3.0	1.9	—
		SS	<1	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	3300	170	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.33	0.60	—
T-P		0.016	0.004	—	
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.002		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.26		10mg/L以下	
	フッ素	0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		長谷川(G)			
採水年月日		2021/7/19	2022/1/17	環境基準(A類型)	
採水時刻		10:20	10:25	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	26.5	8.5	—	
	生活環境項目	PH	7.5	7.5	6.5以上8.5以下
		DO	8.8	13.0	7.5mg/L以上
		BOD	<0.5	0.9	2mg/L以下
		COD	3.4	2.3	—
		SS	3	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	11000	790	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.66	0.61	—
T-P	0.026	0.014	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.006		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.32		10mg/L以下	
	フッ素	0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		大谷川(H)			
採水年月日		2021/7/19	2022/1/17	環境基準(A類型)	
採水時刻		11:10	11:22	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	26.5	7.5	—	
	生活環境項目	PH	8.9	9.3	6.5以上8.5以下
		DO	9.3	14	7.5mg/L以上
		BOD	0.6	0.6	2mg/L以下
		COD	3.3	1.6	—
		SS	2	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	7000	460	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.46	0.56	—
T-P	0.020	0.009	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.001		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.45		10mg/L以下	
	フッ素	0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		大山川(I)			
採水年月日		2021/7/19	2022/1/17	環境基準(A類型)	
採水時刻		10:55	11:05	—	
一般項目	天 候	晴れ		—	
	水 温 (°C)	26.5	6.5	—	
	生活環境項目	PH	8.8	7.0	6.5以上8.5以下
		DO	10	9	7.5mg/L以上
		BOD	1.4	1.7	2mg/L以下
		COD	5.8	3.6	—
		SS	4	20	25mg/L以下
		大腸菌群数	2400	1100	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.40	0.82	—
T-P		0.033	0.056	—	
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.001		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.16		10mg/L以下	
	フッ素	0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
	農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下
シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下	
チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下	
チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		新田川(J)			
採水年月日		2021/8/23	2022/2/14	環境基準(A類型)	
採水時刻		11:29	11:40	—	
一般項目	天 候	曇り		—	
	水 温 (°C)	24.0	7.5	—	
	生活環境項目	PH	7.3	9.2	6.5以上8.5以下
		DO	9.3	14.0	7.5mg/L以上
		BOD	1.1	1.4	2mg/L以下
		COD	3.4	3.3	—
		SS	3.0	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	33000	1300	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.49	0.68	—
T-P	0.085	0.038	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.004		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.34		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		荒川(K)			
採水年月日		2021/8/23	2022/2/14	環境基準(A類型)	
採水時刻		11:38	11:58	—	
一般項目	天 候	曇り		—	
	水 温 (°C)	24.0	7.0	—	
	生活環境項目	PH	7.6	9.5	6.5以上8.5以下
		DO	8.2	13.0	7.5mg/L以上
		BOD	1.2	1.5	2mg/L以下
		COD	3.1	2.0	—
		SS	3.0	1.0	25mg/L以下
		大腸菌群数	17000	790	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.46	0.21	—
T-P	0.014	0.003	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.003		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.19		10mg/L以下	
	フッ素	0.4		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		家棟川(L)			
採水年月日		2021/8/23	2022/2/14	環境基準(A類型)	
採水時刻		11:10	11:23	—	
一般項目	天 候	曇り		—	
	水 温 (°C)	23.0	7.5	—	
	生活環境項目	PH	6.8	7.0	6.5以上8.5以下
		DO	7.0	11.0	7.5mg/L以上
		BOD	2.5	0.6	2mg/L以下
		COD	3.2	1.7	—
		SS	2.0	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	33000	1300	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.57	0.64	—
T-P		0.070	0.021	—	
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.005		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.35		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
	農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下
シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下	
チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下	
チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		宮川下流(M)			
採水年月日		2021/8/23	2022/2/14	環境基準(A類型)	
採水時刻		10:11	10:16	—	
一般項目	天 候	曇り		—	
	水 温 (°C)	24.0	6.5	—	
	生活環境項目	PH	7.7	8.4	6.5以上8.5以下
		DO	8.4	13.0	7.5mg/L以上
		BOD	1.2	1.5	2mg/L以下
		COD	3.7	3.1	—
		SS	9.0	2.0	25mg/L以下
		大腸菌群数	79000	1700	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.42	0.64	—
T-P	0.063	0.008	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.007		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.48		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		宮川上流(N)			
採水年月日		2021/8/23	2022/2/14	環境基準(A類型)	
採水時刻		10:33	10:32	—	
一般項目	天 候	曇り	曇り	—	
	水 温 (°C)	24.5	6.5	—	
	生活環境項目	PH	7.4	7.7	6.5以上8.5以下
		DO	8.1	12.0	7.5mg/L以上
		BOD	1.4	1.1	2mg/L以下
		COD	3.0	2.1	—
		SS	<1	2.0	25mg/L以下
		大腸菌群数	110000	490	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.36	0.54	—
T-P	0.019	0.002	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.004		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.27		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		広野川(O)			
採水年月日		2021/8/23	2022/2/14	環境基準(A類型)	
採水時刻		10:51	10:50	—	
一般項目	天 候	曇り		—	
	水 温 (°C)	23.0	8.0	—	
	生活環境項目	PH	7.4	7.7	6.5以上8.5以下
		DO	8.1	13.0	7.5mg/L以上
		BOD	1.1	0.6	2mg/L以下
		COD	2.7	1.6	—
		SS	10.0	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	27000	7900	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.63	0.74	—
T-P	0.022	0.001	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.008		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.59		10mg/L以下	
	フッ素	<0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	

河川名(記号)		落合川(P)			
採水年月日		2021/8/23	2022/2/14	環境基準(A類型)	
採水時刻		0:00	11:04	—	
一般項目	天 候	曇り		—	
	水 温 (°C)	23.5	7.5	—	
	生活環境項目	PH	7.5	8.3	6.5以上8.5以下
		DO	8.4	14.0	7.5mg/L以上
		BOD	1.8	0.8	2mg/L以下
		COD	2.8	1.8	—
		SS	13.0	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	13000	22000	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.59	0.64	—
T-P	0.022	0.007	—		
健康項目	カドミウム	<0.0003		0.01mg/L以下	
	シアン	ND		検出されないこと	
	鉛	<0.005		0.01mg/L以下	
	6価クロム	<0.01		0.05mg/L以下	
	ヒ素	<0.005		0.01mg/L以下	
	水銀	<0.0005		0.0005mg/L以下	
	アルキル水銀	ND		検出されないこと	
	亜硝酸性窒素	0.007		10mg/L以下	
	硝酸性窒素	0.52		10mg/L以下	
	フッ素	0.1		0.8mg/L以下	
	PCB	ND		検出されないこと	
	セレン	<0.005		0.01mg/L以下	
	ホウ素	<0.1		1mg/L以下	
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下	
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下	
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下	
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下	
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下	
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下	
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下	
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下	
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下	
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下	
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下	
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下	
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下	
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下	