

河川名(記号)			祖父川上流(A)		
採水年月日			2022/7/19	2023/1/16	環境基準(A類型)
採水時刻			9:53	9:55	—
一般項目	天 候		雨	曇り	—
	水 温 (℃)		24.5	9.0	—
	生活環境項目	PH	7.6	7.9	6.5以上8.5以下
		DO	8.5	12	7.5mg/L以上
		BOD	2.5	1.9	2mg/L以下
		COD	6.7	4.0	—
		SS	5.0	4	25mg/L以下
		大腸菌群数	70000	330	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.72	0.77	—
		T-P	0.118	0.029	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.010		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.35		10mg/L以下
	フッ素		0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			祖父川下流(B)		
採水年月日			2022/7/19	2023/1/16	環境基準(A類型)
採水時刻			10:17	10:21	—
一般項目	天 候		雨	曇り	—
	水 温 (℃)		24.5	9.2	—
	生活環境項目	PH	7.3	7.4	6.5以上8.5以下
		DO	7.5	10	7.5mg/L以上
		BOD	1.7	<0.5	2mg/L以下
		COD	4.8	3.7	—
		SS	6.0	2	25mg/L以下
		大腸菌群数	33000	490	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.78	0.86	—
		T-P	0.049	0.013	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.013		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.43		10mg/L以下
	フッ素		<0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
	農薬等	ダイアジノン			<0.0005
シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下	
チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下	
チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			茶釜川(C)		
採水年月日			2022/7/19	2023/1/16	環境基準(A類型)
採水時刻			9:41	9:35	—
一般項目	天 候		雨	曇り	—
	水 温 (℃)		24.8	10.6	—
	生活環境項目	PH	7.4	7.3	6.5以上8.5以下
		DO	7.4	9.4	7.5mg/L以上
		BOD	2.1	0.7	2mg/L以下
		COD	4.9	3.5	—
		SS	4	1	25mg/L以下
		大腸菌群数	94000	330	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.76	1.1	—
		T-P	0.042	0.00	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.044		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.63		10mg/L以下
	フッ素		<0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			思川上流(D)		
採水年月日			2022/7/19	2023/1/16	環境基準(A類型)
採水時刻			11:30	11:37	—
一般項目	天 候		雨	曇り	—
	水 温 (℃)		25.2	13.1	—
	生活環境項目	PH	7.5	7.8	6.5以上8.5以下
		DO	7.1	10	7.5mg/L以上
		BOD	2.2	1.2	2mg/L以下
		COD	7.4	7.6	—
		SS	8.0	4	25mg/L以下
		大腸菌群数	27000	330	1000MPN/100ml以下
		T-N	1.47	1.5	—
		T-P	0.135	0.1	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.057		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.65		10mg/L以下
	フッ素		0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			思川下流(E)		
採水年月日			2022/7/19	2023/1/16	環境基準(A類型)
採水時刻			11:13	11:20	—
一般項目	天 候		雨	曇り	—
	水 温 (℃)		25.0	11.4	—
	生活環境項目	PH	7.5	7.6	6.5以上8.5以下
		DO	7.2	9.8	7.5mg/L以上
		BOD	2.2	0.9	2mg/L以下
		COD	6.1	4.8	—
		SS	4	3	25mg/L以下
		大腸菌群数	49000	790	1000MPN/100ml以下
		T-N	1.23	1.5	—
		T-P	0.130	0.085	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.047		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.33		10mg/L以下
	フッ素		0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			野洲川(F)		
採水年月日			2022/8/22	2023/2/13	環境基準(A類型)
採水時刻			11:50	9:01	—
一般項目	天 候		晴れ	雨	—
	水 温 (℃)		26.5	8.1	—
	生活環境項目	PH	7.2	7.5	6.5以上8.5以下
		DO	7.3	11	7.5mg/L以上
		BOD	1.6	0.7	2mg/L以下
		COD	5.2	3.0	—
		SS	18	4	25mg/L以下
		大腸菌群数	49000	2400	1000MPN/100ml以下
		T-N	1.24	0.74	—
		T-P	0.074	0.026	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		0.006		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.013		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.44		10mg/L以下
	フッ素		<0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			長谷川(G)		
採水年月日			2022/7/19	2023/1/16	環境基準(A類型)
採水時刻			10:07	10:10	—
一般項目	天 候		雨	曇り	—
	水 温 (℃)		24.5	9.4	—
	生活環境項目	PH	7.3	7.8	6.5以上8.5以下
		DO	7.3	12.0	7.5mg/L以上
		BOD	1.9	0.6	2mg/L以下
		COD	6.5	3.0	—
		SS	8	3.0	25mg/L以下
		大腸菌群数	110000	490	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.72	0.7	—
		T-P	0.079	0.021	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.014		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.54		10mg/L以下
	フッ素		0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
	農薬等	ダイアジノン			<0.0005
シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下	
チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下	
チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			大谷川(H)		
採水年月日			2022/7/19	2023/1/16	環境基準(A類型)
採水時刻			10:55	11:02	—
一般項目	天 候		雨	曇り	—
	水 温 (℃)		23.6	10.2	—
	生活環境項目	PH	7.4	8.9	6.5以上8.5以下
		DO	7.8	13	7.5mg/L以上
		BOD	2.0	0.8	2mg/L以下
		COD	4.5	2.5	—
		SS	4	3	25mg/L以下
		大腸菌群数	79000	1200	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.56	0.76	—
		T-P	0.020	0.022	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.005		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.30		10mg/L以下
	フッ素		<0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
	農薬等	ダイアジノン			<0.0005
シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下	
チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下	
チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			大山川(I)		
採水年月日			2022/7/19	2023/1/16	環境基準(A類型)
採水時刻			10:43	10:43	—
一般項目	天 候		雨	曇り	—
	水 温 (℃)		25.5	9.6	—
	生活環境項目	PH	7.4	6.9	6.5以上8.5以下
		DO	9.0	8.5	7.5mg/L以上
		BOD	2.7	0.9	2mg/L以下
		COD	7.1	4.0	—
		SS	2	10	25mg/L以下
		大腸菌群数	6800	220	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.78	0.9	—
		T-P	0.047	0.048	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.006		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.15		10mg/L以下
	フッ素		0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			新田川(J)		
採水年月日			2022/8/22	2023/2/13	環境基準(A類型)
採水時刻			11:05	10:41	—
一般項目	天 候		晴れ	雨	—
	水 温 (℃)		25.7	7.6	—
	生活環境項目	PH	7.2	7.5	6.5以上8.5以下
		DO	8.3	11	7.5mg/L以上
		BOD	1.1	<0.5	2mg/L以下
		COD	4.7	4.0	—
		SS	9.0	3.0	25mg/L以下
		大腸菌群数	49000	1700	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.67	0.80	—
		T-P	0.090	0.029	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.007		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.46		10mg/L以下
	フッ素		0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			荒川(K)		
採水年月日			2022/8/22	2023/2/13	環境基準(A類型)
採水時刻			11:23	11:01	—
一般項目	天 候		晴れ	雨	—
	水 温 (℃)		25.8	6.4	—
	生活環境項目	PH	7.6	7.7	6.5以上8.5以下
		DO	7.8	12.0	7.5mg/L以上
		BOD	1.2	0.8	2mg/L以下
		COD	2.9	3.2	—
		SS	2.0	2	25mg/L以下
		大腸菌群数	7900	700	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.52	0.46	—
		T-P	0.021	0.017	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.003		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.32		10mg/L以下
	フッ素		0.6		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
	農薬等	ダイアジノン			<0.0005
シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下	
チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下	
チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			家棟川(L)		
採水年月日			2022/8/22	2023/2/13	環境基準(A類型)
採水時刻			10:52	10:26	—
一般項目	天 候		晴れ	雨	—
	水 温 (℃)		25.0	8.4	—
	生活環境項目	PH	6.8	6.9	6.5以上8.5以下
		DO	6.6	8.7	7.5mg/L以上
		BOD	1.0	<0.5	2mg/L以下
		COD	4.0	4.0	—
		SS	47.0	10	25mg/L以下
		大腸菌群数	24000	490	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.75	0.84	—
		T-P	0.102	0.053	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.007		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.46		10mg/L以下
	フッ素		0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			宮川下流(M)		
採水年月日			2022/8/22	2023/2/13	環境基準(A類型)
採水時刻			9:58	9:18	—
一般項目	天 候		晴れ	雨	—
	水 温 (℃)		26.2	7.6	—
	生活環境項目	PH	7.7	7.8	6.5以上8.5以下
		DO	8.1	11	7.5mg/L以上
		BOD	1.0	0.5	2mg/L以下
		COD	3.4	3.6	—
		SS	3.0	3	25mg/L以下
		大腸菌群数	11000	1700	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.50	0.64	—
		T-P	0.062	0.024	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.006		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.33		10mg/L以下
	フッ素		<0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
	農薬等	ダイアジノン			<0.0005
シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下	
チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下	
チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			宮川上流(N)		
採水年月日			2022/8/22	2023/2/13	環境基準(A類型)
採水時刻			10:10	9:31	—
一般項目	天 候		晴れ	雨	—
	水 温 (℃)		23.4	7.7	—
	生活環境項目	PH	7.3	7.7	6.5以上8.5以下
		DO	8.0	11	7.5mg/L以上
		BOD	1.9	<0.5	2mg/L以下
		COD	2.6	2.8	—
		SS	<1	10	25mg/L以下
		大腸菌群数	4900	2400	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.64	0.48	—
		T-P	0.022	0.072	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.004		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.28		10mg/L以下
	フッ素		<0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)		広野川(O)		
採水年月日		2022/8/22	2023/2/13	環境基準(A類型)
採水時刻		10:25	9:54	—
一般項目	天 候	晴れ	雨	—
	水 温 (℃)	25.0	8.6	—
	生活環境項目	PH	7.4	6.5以上8.5以下
		DO	7.8	7.5mg/L以上
		BOD	1.4	2mg/L以下
		COD	3.0	—
		SS	2.0	25mg/L以下
		大腸菌群数	7900	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.83	—
		T-P	0.033	—
健康項目	カドミウム		<0.0003	0.01mg/L以下
	シアン		ND	検出されないこと
	鉛		<0.005	0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01	0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005	0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005	0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND	検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.004	10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.54	10mg/L以下
	フッ素		<0.1	0.8mg/L以下
	PCB		ND	検出されないこと
	セレン		<0.005	0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1	1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			落合川(P)		
採水年月日			2022/8/22	2023/2/13	環境基準(A類型)
採水時刻			10:34	10:06	—
一般項目	天 候		晴れ	雨	—
	水 温 (℃)		25.5	8.0	—
	生活環境項目	PH	7.5	7.6	6.5以上8.5以下
		DO	7.8	11	7.5mg/L以上
		BOD	0.9	1.3	2mg/L以下
		COD	3.4	2.4	—
		SS	4.0	1	25mg/L以下
		大腸菌群数	7900	3500	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.94	0.70	—
		T-P	0.034	0.007	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.004		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.45		10mg/L以下
	フッ素		<0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下