

河川名(記号)			祖父川上流(A)		
採水年月日			2023/7/31	2024/1/22	環境基準(A類型)
採水時刻			9:43	9:19	—
一般項目	天 候		晴れ	曇り	—
	水 温 (℃)		29.2	10.0	—
	生活環境項目	PH	9.1	7.8	6.5以上8.5以下
		DO	14	12	7.5mg/L以上
		BOD	1.2	1.7	2mg/L以下
		COD	5.3	3.9	—
		SS	5	10	25mg/L以下
		大腸菌群数	1300	790	1000MPN/100ml以下
		T-N	1.09	1.16	—
		T-P	0.091	0.074	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.008		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.19		10mg/L以下
	フッ素		0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			祖父川下流(B)		
採水年月日			2023/7/31	2024/1/22	環境基準(A類型)
採水時刻			10:10	9:44	—
一般項目	天 候		晴れ	曇り	—
	水 温 (℃)		28.5	10.0	—
	生活環境項目	PH	7.2	7.3	6.5以上8.5以下
		DO	7.8	11	7.5mg/L以上
		BOD	0.7	1.3	2mg/L以下
		COD	4.4	4.1	—
		SS	2	3	25mg/L以下
		大腸菌群数	3500	700	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.88	0.90	—
		T-P	0.019	0.040	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.009		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.31		10mg/L以下
	フッ素		0.2		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			茶釜川(C)		
採水年月日			2023/7/31	2024/1/22	環境基準(A類型)
採水時刻			9:25	9:04	—
一般項目	天 候		晴れ	曇り	—
	水 温 (℃)		28.0	10.8	—
	生活環境項目	PH	7.4	7.3	6.5以上8.5以下
		DO	6.8	9.9	7.5mg/L以上
		BOD	0.6	1.1	2mg/L以下
		COD	5.0	4.4	—
		SS	2	2	25mg/L以下
		大腸菌群数	3500	490	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.72	1.0	—
		T-P	0.005	0.031	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.008		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.23		10mg/L以下
	フッ素		<0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
	農薬等	ダイアジノン			<0.0005
シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下	
チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下	
チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			思川上流(D)		
採水年月日			2023/7/31	2024/1/22	環境基準(A類型)
採水時刻			11:19	11:33	—
一般項目	天 候		晴れ	曇り	—
	水 温 (℃)		32.6	13.3	—
	生活環境項目	PH	7.6	7.8	6.5以上8.5以下
		DO	7.5	11	7.5mg/L以上
		BOD	0.9	2.3	2mg/L以下
		COD	4.2	7.6	—
		SS	1.0	12	25mg/L以下
		大腸菌群数	1300	2100	1000MPN/100ml以下
		T-N	1.54	2.23	—
		T-P	0.211	0.164	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.20		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.64		10mg/L以下
	フッ素		<0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			思川下流(E)		
採水年月日			2023/7/31	2024/1/22	環境基準(A類型)
採水時刻			11:05	13:15	—
一般項目	天 候		晴れ	曇り	—
	水 温 (℃)		29.3	12.0	—
	生活環境項目	PH	7.4	7.8	6.5以上8.5以下
		DO	8.0	11.0	7.5mg/L以上
		BOD	<0.5	2.8	2mg/L以下
		COD	3.5	7.2	—
		SS	2	9	25mg/L以下
		大腸菌群数	22000	7000	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.98	2.23	—
		T-P	0.130	0.144	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.041		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.50		10mg/L以下
	フッ素		0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			野洲川(F)		
採水年月日			2023/8/21	2024/2/19	環境基準(A類型)
採水時刻			9:48	9:14	—
一般項目	天 候		晴れ	曇り	—
	水 温 (℃)		26.5	11.5	—
	生活環境項目	PH	7.4	7.6	6.5以上8.5以下
		DO	7.7	10	7.5mg/L以上
		BOD	1.1	1.2	2mg/L以下
		COD	2.3	2.2	—
		SS	6	2	25mg/L以下
		大腸菌群数	11000	130	1000MPN/100ml以下
		T-N	1.16	0.60	—
		T-P	0.027	0.009	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.004		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.59		10mg/L以下
	フッ素		0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			長谷川(G)		
採水年月日			2023/7/31	2024/1/22	環境基準(A類型)
採水時刻			9:58	9:33	—
一般項目	天 候		晴れ	曇り	—
	水 温 (℃)		27.1	9.8	—
	生活環境項目	PH	8.0	7.5	6.5以上8.5以下
		DO	10	11	7.5mg/L以上
		BOD	<0.5	1.1	2mg/L以下
		COD	5.0	3.4	—
		SS	2	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	7900	790	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.50	0.61	—
		T-P	0.034	0.024	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.010		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.20		10mg/L以下
	フッ素		0.2		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)		大谷川(H)		
採水年月日		2023/7/31	2024/1/22	環境基準(A類型)
採水時刻		10:47	10:19	—
一般項目	天 候	晴れ	曇り	—
	水 温 (℃)	29.7	11.3	—
	生活環境項目	PH	9.8	6.5以上8.5以下
		DO	7.8	7.5mg/L以上
		BOD	0.9	2mg/L以下
		COD	4.3	—
		SS	3	25mg/L以下
		大腸菌群数	7900	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.83	—
		T-P	0.059	—
健康項目	カドミウム		<0.0003	0.01mg/L以下
	シアン		ND	検出されないこと
	鉛		<0.005	0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01	0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005	0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005	0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND	検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.001	10mg/L以下
	硝酸性窒素		<0.02	10mg/L以下
	フッ素		0.1	0.8mg/L以下
	PCB		ND	検出されないこと
	セレン		<0.005	0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1	1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン		<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン		<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム		<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ		<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン		<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン		<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン		<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素		<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン		<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン		<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン		<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン		<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン		<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン		<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン		<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			大山川(I)		
採水年月日			2023/7/31	2024/1/22	環境基準(A類型)
採水時刻			10:33	10:06	—
一般項目	天 候		晴れ	曇り	—
	水 温 (℃)		31.5	10.0	—
	生活環境項目	PH	8.9	7.1	6.5以上8.5以下
		DO	11.0	10.0	7.5mg/L以上
		BOD	1.6	1.2	2mg/L以下
		COD	5.6	4.2	—
		SS	2	3	25mg/L以下
		大腸菌群数	330	790	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.38	0.67	—
		T-P	0.029	0.030	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.001		10mg/L以下
	硝酸性窒素		<0.02		10mg/L以下
	フッ素		0.2		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			新田川(J)		
採水年月日			2023/8/21	2024/2/19	環境基準(A類型)
採水時刻			11:08	10:42	—
一般項目	天 候		晴れ	曇り	—
	水 温 (℃)		28.2	11.7	—
	生活環境項目	PH	7.8	8.9	6.5以上8.5以下
		DO	8.6	13	7.5mg/L以上
		BOD	1.1	1.6	2mg/L以下
		COD	2.5	2.9	—
		SS	4	1	25mg/L以下
		大腸菌群数	13000	170	1000MPN/100ml以下
		T-N	4.00	0.70	—
		T-P	0.800	0.042	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.004		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.43		10mg/L以下
	フッ素		<0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			荒川(K)		
採水年月日			2023/8/21	2024/2/19	環境基準(A類型)
採水時刻			11:22	11:03	—
一般項目	天 候		晴れ	曇り	—
	水 温 (℃)		27.1	9.9	—
	生活環境項目	PH	7.8	7.8	6.5以上8.5以下
		DO	8.1	12	7.5mg/L以上
		BOD	1.2	0.8	2mg/L以下
		COD	2.4	1.6	—
		SS	2	2	25mg/L以下
		大腸菌群数	33000	110	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.77	0.41	—
		T-P	0.015	<0.001	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.003		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.27		10mg/L以下
	フッ素		0.5		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			家棟川(L)		
採水年月日			2023/8/21	2024/2/19	環境基準(A類型)
採水時刻			10:55	10:24	—
一般項目	天 候		晴れ	曇り	—
	水 温 (℃)		27.3	11.5	—
	生活環境項目	PH	7.0	6.9	6.5以上8.5以下
		DO	6.5	8.8	7.5mg/L以上
		BOD	1.5	1.0	2mg/L以下
		COD	2.8	2.6	—
		SS	6.0	2	25mg/L以下
		大腸菌群数	17000	700	1000MPN/100ml以下
		T-N	1.00	0.60	—
		T-P	0.110	0.027	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.005		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.33		10mg/L以下
	フッ素		0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			宮川下流(M)		
採水年月日			2023/8/21	2024/2/19	環境基準(A類型)
採水時刻			10:02	9:28	—
一般項目	天 候		晴れ	曇り	—
	水 温 (℃)		28.9	11.2	—
	生活環境項目	PH	8.0	7.8	6.5以上8.5以下
		DO	8.1	11	7.5mg/L以上
		BOD	0.8	0.8	2mg/L以下
		COD	3.4	1.8	—
		SS	2	1	25mg/L以下
		大腸菌群数	24000	260	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.76	0.50	—
		T-P	0.067	<0.001	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.014		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.21		10mg/L以下
	フッ素		0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			宮川上流(N)		
採水年月日			2023/8/21	1907/6/11	環境基準(A類型)
採水時刻			10:12	9:42	—
一般項目	天 候		晴れ	曇り	—
	水 温 (℃)		25.8	11.3	—
	生活環境項目	PH	7.8	7.5	6.5以上8.5以下
		DO	7.9	10	7.5mg/L以上
		BOD	1.3	1.0	2mg/L以下
		COD	1.9	1.6	—
		SS	14.0	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	7900	170	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.39	0.50	—
		T-P	0.023	<0.001	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.003		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.18		10mg/L以下
	フッ素		0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			広野川(O)		
採水年月日			2023/8/21	2024/2/19	環境基準(A類型)
採水時刻			10:26	9:57	—
一般項目	天 候		晴れ	曇り	—
	水 温 (℃)		26.0	11.8	—
	生活環境項目	PH	7.7	7.3	6.5以上8.5以下
		DO	7.9	11	7.5mg/L以上
		BOD	0.8	0.8	2mg/L以下
		COD	2.6	1.4	—
		SS	4	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	130000	490	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.87	0.90	—
		T-P	0.028	<0.001	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.007		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.53		10mg/L以下
	フッ素		<0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
	農薬等	ダイアジノン			<0.0005
シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下	
チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下	
チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下	
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下

河川名(記号)			落合川(P)		
採水年月日			2023/8/21	2024/2/19	環境基準(A類型)
採水時刻			10:35	10:07	—
一般項目	天 候		晴れ	曇り	—
	水 温 (℃)		27.2	11.6	—
	生活環境項目	PH	7.8	7.5	6.5以上8.5以下
		DO	7.7	11	7.5mg/L以上
		BOD	0.5	1.0	2mg/L以下
		COD	2.4	1.7	—
		SS	2	<1	25mg/L以下
		大腸菌群数	17000	330	1000MPN/100ml以下
		T-N	0.87	0.75	—
		T-P	0.024	<0.001	—
健康項目	カドミウム		<0.0003		0.01mg/L以下
	シアン		ND		検出されないこと
	鉛		<0.005		0.01mg/L以下
	6価クロム		<0.01		0.05mg/L以下
	ヒ素		<0.005		0.01mg/L以下
	水銀		<0.0005		0.0005mg/L以下
	アルキル水銀		ND		検出されないこと
	亜硝酸性窒素		0.007		10mg/L以下
	硝酸性窒素		0.50		10mg/L以下
	フッ素		<0.1		0.8mg/L以下
	PCB		ND		検出されないこと
	セレン		<0.005		0.01mg/L以下
	ホウ素		<0.1		1mg/L以下
農薬等	ダイアジノン			<0.0005	0.0005mg/L以下
	シマジン			<0.0003	0.0003mg/L以下
	チウラム			<0.0006	0.0006mg/L以下
	チオベンカルブ			<0.002	0.002mg/L以下
塩素系溶剤等	トリクロロエチレン			<0.001	0.03mg/L以下
	テトラクロロエチレン			<0.0005	0.01mg/L以下
	ジクロロメタン			<0.002	0.02mg/L以下
	四塩化炭素			<0.0002	0.002mg/L以下
	1,2ジクロロエタン			<0.0004	0.004mg/L以下
	1,1ジクロロエチレン			<0.002	0.02mg/L以下
	シス1,2ジクロロエチレン			<0.002	0.04mg/L以下
	1,1,1トリクロロエタン			<0.001	1mg/L以下
	1,1,2トリクロロエタン			<0.0006	0.006mg/L以下
	1,3ジクロロプロペン			<0.0002	0.002mg/L以下
	ベンゼン			<0.001	0.01mg/L以下