

一般質問



熊本震災を教訓に 避難者支援対策の改善を



無会派 ● 松井 けい子 議員

被災3日後	避難者	1,874人
被災1週間後	想定数	1,970人
携帯トイレ		11,500回分
簡易トイレ	44台	4,400回分
組み立て式便器のみ	104組	
防災倉庫(今年度、県が設置)	4中学校	簡易トイレ2セット
マンホールトイレ	4小学校	下水道本管予定
仮設トイレ	複数企業	耐震化完了と協定締結

問 断水時トイレは死活問題。備蓄や整備は。

答 災害時対応の改善

問 早期発見・早期受診が重要では。

答 出前講座に「聴こえ」のメニューを入れ

問 早期発見・早期受診が重要では。

答 健診は生活習慣病

問 特定健診や健康診査に聴力検査をオプ

答 ションとして加え、費用助成をする考えは。

問 個別避難計画の進捗状況は。

答 計画作成状況

問 市内小中学校体育館は、全館空調設備が

答 整っていて、平時からも喜ばれています。空調設備がない避難所は、50施設中3施設

問 水戸体育館

答 雨山第二体育館

問 甲西高校体育館

答 必要性能

問 必要性能

答 集約化

問 県へ

答 必要性能

問 必要性能

答 必要性能

その他、茶釜川PFAS検出、安定型産業廃棄物最終処分場の質問をしました。

問 災害協定団体から円滑に支援を受ける仕組みの整理が必要では。

答 平時から、協定先

問 担当者や連携、要請方法や受け入れ態勢の訓練が重要。各災害業務

答 担当者が把握できるように整理が必要です。

問 計画作成状況

答 避難行動要支援者

問 避難行動要支援者

答 1657人

問 1657人

答 割合

問 割合

答 14.90%

問 14.90%

答 11.10%

問 11.10%

答 ー

問 ー

答 割合

問 割合

答 必要性能

問 必要性能

答 必要性能

問 必要性能

答 必要性能

問 必要性能

答 必要性能

問 必要性能



将来を見据えた湖南市について



自由民主党湖南市議団 ● 小林 義典 議員

問 今後どのような高齢者福祉を目指しているのか。

答 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための地域づくり

問 高齢者の移動手段と支援について

答 第9期湖南市高齢

問 第9期湖南市高齢

答 化福祉計画・介護保険

問 事業計画において社会

答 活動への参加促進の生

問 活支援として取り組ん

答 でいます。

問 小規模多機能自治

答 の取り組みと高齢者福

問 祉をどのように結びつ

答 ながっていくのか。

問 小規模多機能自治

答 では、見守り、居場所

問 移動支援、買い物支援

答 介護予防など、高齢者

問 を地域で支える仕組み

答 について福祉やボラン

問 ティアだけでなく、異

答 世代交流、まちづくり

問 の分野とともに支援を

答 結び付けていくことが

問 できるのではないかと

答 考えています。

問 今後どのような高

答 齢者福祉を目指してい

問 いるのか。

答 誰もが健康的で生き生きとした、人生を送れる健康長寿の街を目指し取り組みを進めています。

問 下田まちづくりセン

答 ターを核とした地域づ

問 くりについて

答 下田まちづくりセ

問 ンターができた後の市

答 の役割について

問 まちづくり協議会

答 を中心として地域の皆

問 様が協力できる支援と

答 考えています。